



ACEROS JK
SAC

MATERIALES DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN



www.jkaceros.com



PRODUCTOS



BARRAS DE CONSTRUCCIÓN



**BARRAS ACEROS
AREQUIPA**
ASTM 615 – GRADO 60



**BARRAS SIDER
PERÚ**
ASTM 615 – GRADO 60



**BARRAS
IMPORTADAS**
ASTM 615 – GRADO 60

ALAMBRE Y CLAVOS



ALAMBRE RECOCIDO
#8 - #16
SAE J403 N°1008



CLAVO EN CAJA
A GRANEL X 25 KG - 30 KG
SAE J403 – JUN2014



CLAVO EMBOLSADO
X 25 KG - 30 KG
SAE J403 – JUN2014



PRODUCTOS



CEMENTO UNACEM



CEMENTO SOL

NTP – 334.009 y ASTM C-150



CEMENTO APU

NTP-334.082 y ASTM C-1157



CEMENTO ANDINO TIPO I

NTP – 334.009 y ASTM C-150



CEMENTO ANDINO ULTRA

NTP – 334.082 y ASTM C-1157



PRODUCTOS



CEMENTO HOLCIM



CEMENTO HOLCIM EXPERTO

NTP – 334.069 y ASTM C-091



CEMENTO HOLCIM FUERTE

NTP-334.082 y ASTM C-1157



CEMENTO HOLCIM ULTRA RÁPIDO

NTP – 334.082 y ASTM C-1157



CEMENTO HOLCIM ULTRA DURABLE

NTP – 334.082 y ASTM C-1157



PRODUCTOS



PREMEZCLADO QUIKRETE



CONCRELISTO
NTP 400.037



SUPERMORTERO
NTP 399.610



TARRAJEOLISTO
NTP 334.123

PREMEZCLADO SUPERFAST



**CONCRETO
LISTO**
NTP 400.037



**MORTERO
GRUESO**
NTP 399.610



**MORTERO
FINO**
NTP 334.123



PRODUCTOS



AGREGADOS



ARENA FINA

Sirve para obtener una mezcla de concreto para morteros y acabados



ARENA GRUESA


Sirve para construcción y jardinería



PIEDRA CHANCADA

Sirve para preparar el concreto, armado de columnas, vigas y techos

POLIESTIRENO



PLANCHA DE POLIESTIRENO

Dimensiones: 2.40 mts x 1.20 mts
Espesor:
1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3" - 4"



CASETÓN DE POLIESTIRENO

Dimensiones: 12 y 15



LADRILLOS



KIN KONG

- Diseñado para soportar cargas
- Adecuado para muros portantes y cercos perimetrados
- Modelo de 18 huecos
- Peso aproximado 2.8 Kg




PANDERETA

- Gran resistencia a la flexión
- Absorción de agua 18%
- Modelo de 6 huecos
- Peso aproximado: 2.2 Kg



TECHO

- Respuesta antisísmica
- Resistencia a las sales
- Modelo 8; 12 ;15 y 20 huecos
- Unidades x m2: 9



PASTELERO

- Van instalado en el techo final de una vivienda
- Ideal para disipar la temperatura del sol y aislar la humedad
- Absorción de agua 18%
- Peso aproximado 2.4 Kg



PRODUCTOS



TUBOS PVC Y ACCESORIOS



AGUA FRÍA - NTP 399.002 - NTP 399.166 -

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	CLASE 7.5 (105 Lbs) ESPESOR mm	CLASE 10 (150 Lbs) ESPESOR mm	CLASE 15 (200 Lbs) ESPESOR mm	CON ROSCA (150 Lbs) ESPESOR mm	LONGITU
1/2"	21.00	-	1.80	1.80	2.90	5 m
3/4"	26.50	-	1.80	1.80	2.90	5 m
1"	33.00	-	1.80	2.30	3.40	5 m
1 1/4"	42.00	1.80	2.00	2.90	3.60	5 m
1 1/2"	48.00	1.80	2.30	3.30	3.70	5 m
2"	60.00	2.20	2.90	4.20	3.90	5 m
2 1/2"	73.00	2.60	3.50	5.10	-	5 m
3"	88.50	3.20	4.20	6.20	-	5 m
4"	114.00	4.10	5.40	8.00	-	5 m
6"	168.00	6.10	8.00	11.70	-	5 m



ACCESORIOS AGUA FRÍA: Serie pegada, roscada y mixta -NTP 399.019-

CODOS 90°



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1/2"	21.00	
1/2" CL	21.00	
3/4"	26.50	
1"	33.00	
1 1/4"	42.00	
1 1/2"	48.00	
2"	60.00	

TEES



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1/2"	21.00	
1/2" CL	21.00	
3/4"	26.50	
1"	33.00	
1 1/4"	42.00	
1 1/2"	48.00	
2"	60.00	

UNIONES



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1/2"	21.00	
3/4"	26.50	
1"	33.00	
1 1/4"	42.00	
1 1/2"	48.00	
2"	60.00	

ADAPTADORES



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1/2"	21.00	
3/4"	26.50	
1"	33.00	

BUSHINGS



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
3/4" x 1/2"	26.50 x 21.00	
1" x 1/2"	33.00 x 21.00	
1" x 3/4"	33.00 x 26.50	

UNIONES UNIVERSALES



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1/2"	21.00	
3/4"	26.50	
1"	33.00	

TAPONES HEMBRA



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1/2"	21.00	
3/4"	26.50	
1"	33.00	

TAPONES MACHO



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1/2"	21.00	
3/4"	26.50	
1"	33.00	



PRODUCTOS



TUBOS PVC Y ACCESORIOS



DESAGÜE Y DRENAJE - NTP 399.003 -

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	LONGITUD
1 1/2"	41.00	1.30	3 m
2"	54.00	1.30	3 m
2"P	54.00	1.42	3 m
3"	80.00	1.40	3 m
3"P	80.00	2.00	3 m
4"	105.00	1.70	3 m
4"P	105.00	2.60	3 m
6"	168.00	2.80	5 m
6"P	168.00	4.10	5 m



ACCESORIOS DE DESAGÜE Y DRENAJE - NTP 399.172-



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
3" x 2"	80x54	
4" x 2"	105x54	
4" x 3"	105x80	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2" x 1 1/4"	54x31.80	
2" x 1 1/2"	54x41	
3" x 2"	80x54	
4" x 2"	105x54	
4" x 3"	105x80	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
1 1/2"	41.00	
2"	54.00	
3"	80.00	
4"	105.00	
4"x2"	105x54	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"	54.00	
3"	80.00	
4"	105.00	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"x2"	54.00	
3"x2"	80x54	
3"x3"	80.00	
4"x2"	105x54	
4"x3"	105x80	
4"x4"	105.00	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"x2"	54.00	
3"x2"	80x54	
3"x3"	80.00	
4"x2"	105x54	
4"x3"	105x80	
4"x4"	105.00	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"x2"	54.00	
3"x2"	80x54	
3"x3"	80.00	
4"x2"	105x54	
4"x3"	105x80	
4"x4"	105.00	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"x2"	54.00	
3"x2"	80x54	
3"x3"	80.00	
4"x2"	105x54	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"x2"	54.00	
4"x2"	105x54	
4"x4"	105.00	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"x2"	54.00	
Con registro de 3/4"		
y reducción a 1 1/4" y 1 1/2"		



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"	54.00	
3"	80.00	
4"	105.00	



DIÁMETRO NOMINAL	pulg	mm
2"	54.00	
4"	105.00	



TUBOS PVC Y ACCESORIOS



CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

- NTP 399.006 -

SAP (Standard Americano Pesado)

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	LONGITUD
1/2"	21.00	1.80	3 m
3/4"	26.50	1.80	3 m
1"	33.00	1.80	3 m
1 1/4"	42.00	2.00	3 m
1 1/2"	48.00	2.30	3 m
2"	60.00	2.80	3 m
2 1/2"	73.00	3.50	3 m
3"	88.50	3.80	3 m
4"	114.00	4.00	3 m

SEL (Standard Europeo Liviano)

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	LONGITUD
5/8"	15.90	1.10	3 m
3/4"	19.10	1.20	3 m
1"	25.40	1.30	3 m
1 1/4"	31.80	1.30	3 m
1 1/2"	38.10	1.60	3 m
2"	50.80	1.70	3 m



ACCESORIOS ELÉCTRICOS -NTP 399.006-

CAJAS RECTANGULARES



MEDIDA (mm)
90 x 50 x 40

CAJAS OCTOGONALES



MEDIDA (mm)
88 x 88 x 40

CURVAS



DIÁMETRO NOMINAL	
3/4" SEL	19.10
1/2" SAP	21.00



PRODUCTOS



ADITIVOS SIKA



SIKADUR 32

Puente de adherencia epóxico para hormigón



SIKA -1 EN POLVO

Impermeable para concreto y morteros



SIKADUR 31

Epóxico en gel para anclaje de hierro



SIKAFLEX 11 FC+

Solución ideal para sellar y adherir diferentes materiales



PRODUCTOS



ADITIVOS Z



Z POX 32

Resina epóxica bicomponente reactiva



Z1 POLVO IMPERMEABILIZANTE

Actúa como material hidrófugo generando barreras



Z POX 31

Relleno rígido para juntas de poco espesor



FLEX 30-40

Sello elastomérico de poliuretano, monocomponente y de curado a humedad ambiente



PRODUCTOS



PEGAMENTOS PARA CERÁMICOS



SIKA PEGA ENCHAPE INTERIORES
Pegamento gris para la colocación de cerámicos



SIKACERAM EXTRA FUERTE
Adhesivo cementicio para la colocación de mayólica sobre mayólica y baldosas de baja y alta absorción en ambientes interiores y exteriores



SIKA PEGA ENCHAPE BLANCO FLEXIBLE
Pegamento blanco para la colocación de porcelanatos

CALCAREOS



CAL NIEVE
Ideal para impermeabilizar



YESO DE CONSTRUCCIÓN
Utilizado en la construcción de edificios y hogares



PRODUCTOS



DISCOS DE CORTE



METAL

Discos para cortar metal, aluminio y similares



CONCRETO

Discos diamantados, los cuales pueden usarse en diferentes máquinas de corte



MADERA

Discos con dientes planos y trapezoidales para cortar madera

MAQUINAS DEWALT



ESMERIL

Potente motor de 800 W de 12000 (rpm) desarrollado para aplicaciones diversas



TRONZADORA

Poderoso Motor de 2300 W brinda protección contra sobrecarga, aumentando el rendimiento y la durabilidad




CORTADORA

Realiza cortes y marcas rápidos y eficientes de una sola pasada en concreto, adoquines, acero y barras de refuerzo con el motor sin escobillas




ACEROS JK
SAC

SEDE LA VICTORIA



📍 Av. Pablo Patrón 197 - La Victoria

SEDE VILLA EL SALVADOR



📍 Av. Pedro Huillca Mz. G Lt. 8 - Villa El Salvador

📞 943-948-790

✉️ comercial@jkaceros.com

📞 956-381-200

✉️ ventas@jkaceros.com

www.jkaceros.com